

Mathiasz Janos Emleke (par erreur)
Vass4R13s101-105




INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier


1215Mtp1


XII 16 57

Mathiasz Janos Emleke
Muskataly

*Mathiasz Janos Emleke
Muskataly*







DESIGNATION *Mathiasz Janos Emleke Muskotaly*
CLOS XII PLANCHE 16 RANG S souche 7

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 17.8.70

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 avec pépins - apyrène.

s3 JUS : inc. - coloré.

s4 6

sX

DESIGNATION *Mathiasz Janos Emleke Muskotaly*
CLOS XII PLANCHE 16 RANG S Souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.71

Date de maturité : 10.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 7 JUS : inc. - coloré

sX

Mathiasz Janos Emleke Muskotaly
DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 16 RANG S Souche 7

Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 19.8.75

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 avec pépins - apyrène

s3 f

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : *Muscat M^{me} Jean Mathiasz*
CLOS XII PLANCHE 16 RANG S Souche 7

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0.5

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 10.8.76

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 avec pépins - apyrène

s3 f

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année :

Emplacement

XII 16 S7

Désignation

Mathiasz Janos Emleke Muskotaly

Nombre		D A T : S					
total							
4.3							
1	f						
2							
3							
4	2	3	d. le 23.69				
5	x						
6							
7							
8							
9							
10							

Année : 1970

Emplacement

XII 16 S7

Désignation

Mathiasz Janos

Emleke Muskotaly

Nombre Total d'yeux		D A T E S					
1313							
1	f						
2							
3	f						
4							
5	4	3	-				

d. le 23.3.70 -4

Année : 1971

Emplacement XVII 16.57

Mathiasz Janos Emleke Muskotaly.

Désignation /

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			25.3	29/3			
1)	8					
2							
3							
4		4	1	3	DE 27-3-71	-	3
5		8					

Désignation :

Mathiasz Janos Emleke Muskotaly

Emplacement :

~~XXXXXX~~ XII 1657

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétieuses 5 - veloutées 6 - aranéouses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. 3^e

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Mathias János Emleke Muskotály

Emplacement :

XII 16 § 7 1.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (5) - autre 9. *fortement 4.8*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Emplacement :

XII 16 57 2.4

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (4.)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : *Mathias janos emleke muskatsaly.*
Emplacement : *XII 1687 4-4*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3. *bleu ou vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Mathiasz Janos Emleke

XII 16 572-4

GRAPPE

- 18
- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 19
- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtolée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxéc 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenouse) ① - difficile 2.

Calvo 69

Mathiasz Janos Emleke Muskataly

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 16 S 7 A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 1215-01

Désignation : Mathiasz Janos Emleke
Muskotaly

Origine :

Emplacement : XII - 16 - S7

- | | | |
|---|--|--------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3) | 6
+ |
| 9 - L ₁ /L | 1 - (2) - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3). | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8. | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - (3). | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ X L' ₃ | (1) - (2) - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5). | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction : 1 - (2) - (3). | | |
| Forme : (4) - (5). | | |
| Médiane/Base : 6 - (7) - 8. | | |

Domergue 71